

检测报告

标科（委）字【2020】第 05009 号



检测类别：_____ 废气 _____

受检单位：_____ 南宫市皓晖毛皮服装有限公司 _____

河北标科环境检测技术有限公司

2020 年 05 月 23 日



说 明

- 1、本报告未加盖“河北标科环境检测技术有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3、本报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。
- 4、对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内提出书面申诉，逾期不申请的，视为认可检测报告。
- 5、本报告仅对本次检测结果负责，非本单位人员采集的样品，仅对送检样品负责。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。

河北标科环境检测技术有限公司

公司地址：石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段科林电气南区研发楼三楼

邮政编码：050000

联系电话：0311-66563637

电子邮箱：biaokejiance@163.com



基本信息一览表

检测单位	河北标科环境检测技术有限公司		
技术负责人	刘会强	质量负责人	安欢欢
报告编制	李浩	日期	2020.5.23
报告审核	裴恩恩	日期	2020.5.23
报告签发	刘会强	日期	2020.5.23
采样日期	2020.05.14	检测日期	2020.05.14
参与人员	采样人员：许戈、曹艳飞、王韶广		
	分析人员：许戈、曹艳飞、王韶广、吴佳欣、李娜		
委托单位	邢台市生态环境局南宫市分局		
联系人员	师军锐	联系电话	13930969856
受检单位	南宫市皓晖毛皮服装有限公司		
受检单位地址	河北省邢台市南宫市东工业区		
检测类型	委托检测		



受邢台市生态环境局南宫市分局委托,于 2020 年 5 月 14 日对南宫市皓晖毛皮服装有限公司的废气进行了检测。

一、采样信息

表 1 检测点位、频次情况一览表

类型	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	检测频次
有组织废气	天然气锅炉 排气筒出口 (11m)	烟气黑度、氮氧化物、颗粒物 二氧化硫	--	--	每天检测 3 次, 检测 1 天
备注	有组织废气信息由河北泉皓环境科技有限公司提供				

二、检测方法及设备型号

表 2 有组织废气检测分析方法、所用仪器一览表

检测项目	检测方法与方法来源	仪器名称、型号及编号	检出限
颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017	ME55 十万分之一天平 (QH-YQ-G-016)	1.0mg/m ³
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	TW-3200 型自动烟尘气测试仪 (QH-YQ-Y-003)	3mg/m ³
二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	TW-3200 型自动烟尘气测试仪 (QH-YQ-Y-003)	3mg/m ³
烟气黑度	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	SC8000 林格曼烟气浓度图 (QH-YQ-Y-021)	--
备注	此表信息由河北泉皓环境科技有限公司提供		

三、检测结果

表 3 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果				执行标准及标准值
				1	2	3	最大值	
2020.05.14	天然气锅炉排气筒出口(11m)	标干流量	m ³ /h	4910	4619	4993	4993	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准及关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(邢气领办[2018]91号) 颗粒物≤5mg/m ³ 二氧化硫≤10mg/m ³ 氮氧化物≤30mg/m ³ 烟气黑度≤1
		含氧量	%	4.95	4.88	4.73	4.95	
		颗粒物实测浓度	mg/m ³	2.4	2.6	2.7	2.7	
		颗粒物折算浓度	mg/m ³	2.6	2.8	2.9	2.9	
		颗粒物排放速率	kg/h	0.0118	0.0120	0.0135	0.0135	
		二氧化硫实测浓度	mg/m ³	3	3	3	3	
		二氧化硫折算浓度	mg/m ³	3	3	3	3	
		二氧化硫排放速率	kg/h	0.0147	0.0139	0.0150	0.0150	
		氮氧化物实测浓度	mg/m ³	16	17	19	19	
		氮氧化物折算浓度	mg/m ³	17	18	20	20	
		氮氧化物排放速率	kg/h	0.0786	0.0785	0.0949	0.0949	
		烟气黑度	级	<1	<1	<1	<1	

备注：项目中有组织废气分包至河北泉皓环境科技有限公司，分包机构资质认定证书编号 180312342143。

四、质量控制

- (1) 检测分析方法采用国家颁布的标准(或推荐)分析方法，检测人员经考核并授权，所有仪器经计量部门检定并在有效期内。
- (2) 检测数据严格实行三级审核制度。
- (3) 以上检测因子实验室分析均采用质控措施。

---以下空白---

此
页
空
白