



210312343295
有效期至2027年06月23日止

检测报告

报告编号: SJZS2201040

检测类别: 委托检测

样品类别: 地表水

委托单位: 河北华彻环保科技有限公司

石家庄斯坦德检测技术有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章



声 明

- 1.本报告未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效;
- 2.本报告未经编制人、审核人、授权签字人签字无效;
- 3.委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内向本公司以书面方式提出,逾期不予受理;
- 4.采样检测的结果只代表采样时的污染物状况;由其他机构(委托方)采集送检的样品,仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源、代表性、信息负责。
- 5.报告未经本公司同意不得用于广告宣传;
- 6.报告未经本公司书面同意不得部分复印(全文复印除外),经批准复印的报告,报告复印件未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效;私自转让、盗用、涂改以及不正当使用均无效,本单位保留对上述违法行为追究法律责任的权利;
- 7.本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的信息、文件等商业秘密履行保密义务。
- 8.不加盖 CMA 标识的报告,仅作为科研、教学或内部质量控制等之用,不具有社会证明作用,不得用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。

检测机构:石家庄斯坦德优检测技术有限公司

检测地址:石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园201号厂房A栋5层

检测报告

委托单位	名称	河北华彻环保科技有限公司		联系人	崔颖
	地址	河北省石家庄市长安区胜利北大街185号颐馨商务四楼402号			
受检单位	名称	——		联系人	——
	地址	——			
项目名称	南宫市自来水地表水厂送样检测项目				
样品类别	地表水		样品来源	送样	
收样日期	2022.01.28		检测日期	2022.01.28~2022.02.11	
采样地址	——				
检测参数	详见附表页:“检测参数、方法、设备一览表”				
检测方法					
检测设备					
检测结果及说明	“ND”表示未检出。				
编制: 苏林妍 审核: 王彩云 批准: 杜树国  检测机构(检验检测专用章) 检验检测专用章 签发日期: 2022 年 2 月 18 日					

附表页: 检测参数、方法、设备一览表

样品类别	检测参数	检测方法	检测设备	设备编号
地表水	硼	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1
	钒	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1
	铊	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	紫外可见分光光度计 TU-1810	SZY-003-2
	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	邻-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	间-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	对-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	间-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	对-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	邻-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气相色谱质谱联用仪 7890-5977B	SZY-007-3
	氯仿(三氯甲烷)	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪 XYZ-7890B-5977B	SZY-007-1
	四氯化碳	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪 XYZ-7890B-5977B	SZY-007-1
	三氯乙烯	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪 XYZ-7890B-5977B	SZY-007-1

附表页: 检测参数、方法、设备一览表

样品类别	检测参数	检测方法	检测设备	设备编号
地表水	四氯乙烯	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱- 质谱联用仪 XYZ-7890B-5977B	SZY-007-1
	异丙苯	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱- 质谱联用仪 XYZ-7890B-5977B	SZY-007-1
	邻苯二甲酸二 (2-乙基己 基) 酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 12.1	气相色谱仪 7890B	SZY-006-1
	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	1,4-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	1,3,5-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	1,2,4-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	1,2,3-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	阿特拉津	水质阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	液相色谱仪 UltiMate3000	SZY-008-1
	邻苯二甲酸二 丁酯	水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测 定 液相色谱法 HJ/T 72-2001	液相色谱仪 UltiMate3000	SZY-008-1
	γ-六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	气相色谱仪 7890B	SZY-006-2
	苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 UltiMate3000	SZY-008-1

检测报告

样品/点位名称				1#
样品编号				2201040-W001
样品状态				无色澄清液体
收样日期				2022.01.28
序号	检测参数	检出限	单位	检测结果
1	硼	1.25	μg/L	32.0
2	钒	0.08	μg/L	1.93
3	铊	0.02	μg/L	0.03
4	甲醛	0.05	mg/L	ND
5	硝基苯	0.04	μg/L	ND
6	邻-二硝基苯	0.05	μg/L	ND
7	间-二硝基苯	0.05	μg/L	ND
8	对-二硝基苯	0.05	μg/L	ND
9	间-硝基氯苯	0.05	μg/L	ND
10	对-硝基氯苯	0.05	μg/L	ND
11	邻-硝基氯苯	0.05	μg/L	ND
12	氯仿(三氯甲烷)	1.4	μg/L	ND
13	四氯化碳	1.5	μg/L	ND
14	三氯乙烯	1.2	μg/L	ND
15	四氯乙烯	1.2	μg/L	ND
16	异丙苯	0.7	μg/L	ND
17	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	2	μg/L	ND

检测 报 告

样品/点位名称				1#
样品编号				2201040-W001
样品状态				无色澄清液体
收样日期				2022.01.28
序号	检测参数	检出限	单位	检测结果
18	氯苯	12	μg/L	ND
19	1,4-二氯苯	0.23	μg/L	ND
20	1,2-二氯苯	0.29	μg/L	ND
21	1,3,5-三氯苯	0.11	μg/L	ND
22	1,2,4-三氯苯	0.08	μg/L	ND
23	1,2,3-三氯苯	0.08	μg/L	ND
24	阿特拉津	0.08	μg/L	ND
25	邻苯二甲酸二丁酯	0.1	μg/L	ND
26	γ-六六六	0.004	μg/L	ND
27	pp'-DDE	0.2	μg/L	ND
28	op'-DDT	0.2	μg/L	ND
29	pp'-DDD	0.2	μg/L	ND
30	pp'-DDT	0.2	μg/L	ND
31	苯并[a]芘	0.004	μg/L	ND

——本报告结束——